



Yslo RTS

Motorización de contraventanas



GRACIAS AL LANZAMIENTO DE SU PRIMER SISTEMA DE MOTORIZACIÓN PARA CONTRAVENTANAS, SOMFY PONE A SU SERVICIO TODAS LAS VENTAJAS POSIBLES

Producto hecho a medida

Disponible bajo pedido, el sistema de motorización Yslo RTS es una solución universal para todo tipo de contraventanas:

de cualquier tipo de material y para cualquier tipo de instalación y dimensiones...

¡todo para satisfacer aún más las necesidades del cliente!

Para usted:

- > Una posibilidad de ampliar su actividad.
- > Una instalación más simple, en solo unos pasos.
- > Una oferta con radio RTS: permite una regulación más simple y rápida.

Para sus clientes:

- > ¡Se acabó el incordio de las contraventanas! Basta un simple botón para accionarlas con un solo gesto, sin tener que recorrer toda la casa ni abrir las ventanas.
- > Seguridad reforzada: sus clientes ya no dudarán en cerrar de forma sistemática sus contraventanas cuando deban ausentarse, incluso durante períodos breves.
- > Ahorro de energía: programadas mediante un temporizador y un sensor de sol, las contraventanas refuerzan el aislamiento de las ventanas contra el frío en invierno y contra el calor en verano.

Motor



Batería



Nuevo punto de mando
Abierto/Cerrado
Smoove IC RTS

Robustez y fiabilidad:

- > Tests de resistencia: 15.000 ciclos

Mando vía radio con Radio Tecnología Somfy: ¡la renovación ideal!

- > Capacidad de evolución y compatibilidad con otras aplicaciones
- > Control centralizado por medio de automatismos

Silencio y discreción: para un confort adicional


- > Funcionamiento sin sonidos molestos
- > Cáter perfilado de poca altura para aprovechar al máximo la luz del día
- > Y además ¡variedad de colores que hacen posible una integración perfecta!

5 TONOS ESTÁNDAR...




OPCIONALES

Posibilidad de elegir un color específico



Facilidad de movimiento y mayor duración de la contraventana gracias a la coordinación de 2 motores.



Instrucciones de instalación en formato póster

1 sistema de motorización con batería de emergencia incorporada y 1 cárter de aluminio lacado.

1 brazo por cada panel

1 accesorio para separar el cárter

1 deslizador por panel

2 tornillos M10 con tapa
4 remaches para botientes de PVC o aluminio
2 tapones de protección de caucho (de color blanco o negro)

Ventajas Yslo RTS

Mayor duración



> Facilidad de movimiento: Cada uno de los 2 motores coordinados controla 1 panel para que el cierre se efectúe siempre de forma precisa y perfecta.



> Apertura suave de la contraventana.

> Garantiza mantener las contraventanas abiertas.



Protección de la contraventana ante la presencia de hielo u obstáculos

> Si el sistema detecta un obstáculo durante el proceso de cierre, inmediatamente las contraventanas se abren de nuevo, para no forzar los paneles ni el sistema de motorización.

> El motor no se fuerza ante la presencia de hielo.



Sistema anti-intrusión:

> La gran protección anti abertura de la contraventana se ve reforzada por el sistema de motorización y el bloqueo perfecto de las contraventanas cuando se cierran.



Autonomía:

La batería incorporada permite ejecutar aproximadamente 20 movimientos de las contraventanas en caso de corte eléctrico.



CONSEJOS PRÁCTICOS DE SOMFY APROVECHA EL AISLAMIENTO DINÁMICO® CON LA CONTRAVENTANA



Confort en verano con el Sunis Wirefree RTS y el mando a distancia Telis Soliris 4 Silver RTS.



Junto con el sensor Sunis RTS, el motor Yslo RTS de la contraventana incorpora una función de protección solar automática gracias a la posición preferida **my** y al sensor Sunis RTS.



Confort en invierno con Chronis RTS.



LE AYUDAMOS A ELEGIR YSLO RTS PARA LOGRAR UNA INSTALACIÓN PERFECTA

Cualquiera que sea su proyecto de motorización de contraventana, existe una oferta a medida de Somfy con Yslo RTS y los accesorios que le permitirán satisfacer la necesidad de su cliente.



4 pasos para instalar Yslo RTS:

1. Formación

Para lograr el mejor resultado desde la primera obra, asista a nuestros cursos de formación.

2. Mediciones a pie de obra

- > Identifique el tipo de contraventanas (número de paneles, tipo de instalación, material, etc.),
- > Tome las medidas de acuerdo con la ficha explicativa del formulario de pedido,
- > Elija los aspectos opcionales: color, automatismos, etc.

Deberá supervisar las mediciones efectuadas a pie de obra para asegurarse de que no hay ningún error en el pedido.




3. Realice su pedido

Los plazos de entrega son de 20 días laborables para los pedidos de color estándar y de 30 días laborables para los pedidos de colores especiales.


En cuanto recibamos su formulario de pedido, nuestros equipos llevaran a cabo una cualificación técnica antes de pasar a producción.

¡Atención! Rellene íntegramente el formulario de pedido específico para Yslo RTS*



CONSEJOS PRÁCTICOS DE SOMFY

Fije las instrucciones en formato póster en la ventana mientras realiza la instalación.



4. Instalación del sistema de motorización Yslo RTS

- > Una instalación con total garantía gracias a un producto hecho a medida,
- > Regulación más sencilla por medio del mando a distancia RTS.



La ventaja adicional de Somfy

¿Necesita invertir el orden de prioridad de los paneles en el último momento a pie de obra?

Le será posible hacerlo por medio del mando a distancia, sin necesidad de desmontar ni los brazos ni el cárter.

* Descargar desde la página web de Somfy

YSLO RTS

2 opciones para el kit

CONTRAVENTANA

Existen 2 modalidades del sistema de motorización YSLO RTS:

- > color estándar
- > específica (**de color y medida**)



MODALIDAD DE COLOR ESTÁNDAR

- > La elección del kit depende del número de paneles y de la anchura de la ventana.
- > El kit Yslo RTS estándar está pensado para una instalación **bajo dintel** con alimentación de 230 V.
- > Color estándar del cárter: blanco, marrón, marfil, rojo o verde (RAL satinado).
- > Color estándar de brazos y deslizadores: blanco o negro.
- > El kit se entrega sin emisor. El plazo de entrega es de 20 días laborables.

Todas las medidas deben consignarse en el formulario de pedido de Yslo.

Yslo RTS 1 panel

Anchura entre 595 y 750 mm

Colores estándar del cárter	Colores estándar de brazos y deslizadores	Ref.	Precio
Blanco RAL 9016	Negro o blanco	Ref. 1240000	Precio 827,00 €
Marrón RAL 8014	Negro o blanco	Ref. 1240001	Precio 827,00 €
Marfil RAL 1015	Negro o blanco	Ref. 1240007	Precio 827,00 €
Rojo RAL 3004	Negro o blanco	Ref. 1240008	Precio 827,00 €
Verde RAL 6021	Negro o blanco	Ref. 1240009	Precio 827,00 €

Yslo RTS 1 panel

Anchura entre 750 y 1000 mm

Blanco RAL 9016	Negro o blanco	Ref. 1240012	Precio 861,00 €
Marrón RAL 8014	Negro o blanco	Ref. 1240013	Precio 861,00 €
Marfil RAL 1015	Negro o blanco	Ref. 1240014	Precio 861,00 €
Rojo RAL 3004	Negro o blanco	Ref. 1240015	Precio 861,00 €
Verde RAL 6021	Negro o blanco	Ref. 1240016	Precio 861,00 €

Yslo RTS 2 paneles

Anchura entre 680 y 1.400 mm

Blanco RAL 9016	Negro o blanco	Ref. 1240019	Precio 960,00 €
Marrón RAL 8014	Negro o blanco	Ref. 1240020	Precio 960,00 €
Marfil RAL 1015	Negro o blanco	Ref. 1240021	Precio 960,00 €
Rojo RAL 3004	Negro o blanco	Ref. 1240022	Precio 960,00 €
Verde RAL 6021	Negro o blanco	Ref. 1240023	Precio 960,00 €

Yslo RTS 2 paneles

Anchura entre 1.400 y 1.800 mm

Blanco RAL 9016	Negro o blanco	Ref. 1240026	Precio 1.021,00 €
Marrón RAL 8014	Negro o blanco	Ref. 1240027	Precio 1.021,00 €
Marfil RAL 1015	Negro o blanco	Ref. 1240028	Precio 1.021,00 €
Rojo RAL 3004	Negro o blanco	Ref. 1240029	Precio 1.021,00 €
Verde RAL 6021	Negro o blanco	Ref. 1240030	Precio 1.021,00 €



CONSEJOS PRÁCTICOS DE SOMFY

Ofrezca a su cliente la posibilidad de personalizar el color de su sistema de motorización (ver página siguiente)





PEDIDO ESPECIAL: PARA UN PEDIDO DE COLOR ESPECIAL, EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 30 DÍAS LABORABLES.

Color específico:

El **lacado en roble dorado** está disponible de forma opcional para lograr una perfecta integración en contraventanas de madera, por ejemplo.

¡Elija su color entre todos los de la carta RAL!

La referencia "RAL bajo petición" se aplica sistemáticamente a todos los colores específicos solicitados:

- > Para el cárter del motor, manteniendo el color estándar (Blanco o Negro) de los brazos y deslizadores.
- > Para los brazos y deslizadores, manteniendo los colores estándar (Blanco, Marrón, Marfil, Rojo o Verde) del cárter del motor.
- > Para el cárter del motor, los brazos y deslizadores, si son del mismo color RAL específico; no olvide especificar en el formulario de pedido el Nº RAL del color elegido.

Corte de brazos a medida para permitir la adaptación a los casos particulares.

En los casos en que la medida X y/o (Y+K) sea superior a 100 mm (ver formulario de pedido), nuestros equipos de fabricación realizarán un corte con láser de los brazos específicos.

Se aplicará un recargo de 60€ por brazo (ref. brazo especial 9015907).



CONSEJOS PRÁCTICOS DE SOMFY

Ofrezca a su cliente la posibilidad de personalizar el color de su sistema de motorización



Yslo RTS 1 panel

Anchura entre 595 y 750 mm

Colores del cárter	Colores brazos y deslizadores	Ref.	Precio
Lacado en roble dorado	Negro o blanco	Ref. 1240010	Precio 930,00 €
RAL bajo petición		Ref. 1240011	Precio 930,00 €
Color estándar	RAL bajo petición	Ref. 1240011	Precio 930,00 €
RAL bajo petición	Negro o blanco	Ref. 1240011	Precio 930,00 €

Yslo RTS 1 panel

Anchura entre 750 y 1000 mm

Lacado en roble dorado	Negro o blanco	Ref. 1240017	Precio 968,00 €
RAL bajo petición		Ref. 1240018	Precio 968,00 €
Color estándar	RAL bajo petición	Ref. 1240018	Precio 968,00 €
RAL bajo petición	Negro o blanco	Ref. 1240018	Precio 968,00 €

Yslo RTS 2 paneles

Anchura entre 680 y 1.400 mm

Lacado en roble dorado	Negro o blanco	Ref. 1240024	Precio 1.078,00 €
RAL bajo petición		Ref. 1240025	Precio 1.078,00 €
Color estándar	RAL bajo petición	Ref. 1240025	Precio 1.078,00 €
RAL bajo petición	Negro o blanco	Ref. 1240025	Precio 1.078,00 €

Yslo RTS 2 paneles

Anchura entre 1.400 y 1.800 mm

Lacado en roble dorado	Negro o blanco	Ref. 1240031	Precio 1.143,00 €
RAL bajo petición		Ref. 1240032	Precio 1.143,00 €
Color estándar	RAL bajo petición	Ref. 1240032	Precio 1.143,00 €
RAL bajo petición	Negro o blanco	Ref. 1240032	Precio 1.143,00 €


YSLO RTS

Casos especiales de instalación


CONTRAVENTANA



YSLO SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN



Parte inferior de la ventana




Kit de fijación inferior

Yslo RTS se adapta a cualquier tipo de instalación.

¿Las ventanas son curvadas?

Ofrezca a su cliente la posibilidad de instalar un sistema de motorización de su elección sobre la parte inferior de la ventana o la barandilla de la ventana.

Esta instalación requiere hacer el pedido de un kit de fijación inferior o lateral.



Para barandilla o balaustrada



Kit de fijación lateral

Designación de las opciones

Colores / acabados

Fijación inferior	unida obligatoriamente al pedido de un motor	Color del cárter*	Ref. 9015904	Precio 120,00 €
Fijación lateral – (Salida del eje hacia la parte inferior)	unida obligatoriamente al pedido de un motor	Color del cárter*	Ref. 9015905	Precio 260,00 €

*excepto para cárter en roble dorado: accesorio en RAL 8003

¿Contraventanas con paneles unidos?

Puede motorizar hasta **3 paneles** con un repliegue en acordeón (con sus caras interiores enfrentadas). P mini = 140 mm

Para 4 paneles, puede contactar con el servicio Técnico con el fin de realizar un pedido específico, llamando al 934.800.900

Designación de las opciones

Colores / acabados


compás para paneles unidos
(panel compuesto de 2 hojas articuladas)
tras estudio específico




Contraventana de 3 paneles

- Posibles diseños de:
- 2 paneles unidos
Pedido 1 Kit Yslo 1 Panel + 1 compás opcional
 - 3 paneles (1 panel simple + 2 paneles unidos)
pedido 1 Kit Yslo 2 paneles + 1 compás opcional



Ídem brazos y deslizadores



Ref. 9015906 Precio 300,00 €



¡Atención!
El repliegue de los paneles deberá realizarse con sus caras interiores enfrentadas



Somfy España, S.A.

Pº Ferrocarriles Catalanes, 290-292

08940 Cornellá (Barcelona)

Tel.: 934 800 900*

Fax: 933 770 396

www.somfy.es